Die Verbindung aus hoher Produktivität, Qualität und Kosteneffizienz.





Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 S./ Min.¹, einem schnellen Gigabit-LAN und einem 600-MHz-Prozessor bringt der Monolaser-Drucker ProXpress M4025ND jede Menge Tempo ins Druckgeschehen. Wer möchte, kann vertrauliche Druckaufträge per PIN-Eingabe direkt am Gerät abrufen. Kostenbewusste Anwender können zudem die Papier sparende Eco Save-Funktion nutzen. Eine Besonderheit ist die große Auswahl an Tonern mit Reichweiten von bis 15.000 Seiten³, die sich positiv auf die Seitenpreise auswirkt.

- Sehr schnell mit bis zu 40 S./Min.¹
- Ausgabe 1. Seite in nur 6,5 Sek. (aus Standby)
- Duplexeinheit und Gigabit-Netzwerkanschluss
- 600-MHz-Prozessor und 256 MB Arbeitsspeicher
- Vertraulicher Druck per PIN-Eingabe
- Toner, Papier und Energie sparen mit Eco Save Taste

Benutzerführung

• Sehr wirtschaftlich dank separatem Toner-/ Trommel-System und Toner mit bis zu 15.000 Seiten³ Reichweite



CD-ROM)

Lieferumfang:

Gerät, Netzkabel, Starter-Toner (3.000

Seiten³), Trommel, Installations-CD mit

Druckertreibern, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Handbuch (HTML auf

1 Jahr Vor-Ort-Reparatur-Service: optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre

Funktionen	
Standard:	Drucken
Optional:	Eco Print, Secure Print
Drucksystem	
Druckmethode:	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
Druckwerk:	Samsung
Drucker	
Geschwindigkeit ¹ (A4, einseitig):	Bis zu 40 S./Min.
1. Ausdruck (aus Standby-Modus):	< 6,5 Sek.
Auflösung:	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (effektiv)
Druckersprachen (Emulationen):	PCL6/5e, PostScript 3, SPL, IBM ProPrinter, Epson, PDF V1.7
Duplexdruck:	Standard
Papiermanagen	nent
Papierkapazität:	250-Blatt-Papiermagazin, 50-Blatt-Mehrzweck-Papierzufuhr, 520-Blatt-Zusatzpapiermagazin (optional); max.: 820 Blatt
Ausgabe- kapazität:	150 Blatt (Face-Down)
Papierformate:	A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Statement, Letter, Oficio, Folio, Legal, Custom, Umschläge (No 10, Monarch, DL, C5, C6, No 9), Postkarten, Kartei- karten sowie innerhalb min. 76 x 127 mm und max. 216 x 356 mm
Papiergewicht:	Mehrzweckzufuhr: 60–220 g/m² Papiermagazin: 60–163 g/m² Duplex: 60–120 g/m²
Bedruckbare Materialien:	Normales, dünnes und dickes Papier, Cardstock, Briefumschläge, Geschäftspapier, Baumwollpapier, Bankpostpapier, farbiges, gelochtes, vorbedrucktes und recyceltes Papier, Archive, Folien, Etiketten
Schnittstellen	
Standard:	High-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX

Bedienfeld:	2-zeilige LCD-Anzeige 7 LEDs, Numerisches Tastenfeld Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang gehörende Software und Druckertreiber.	Seite Drucl Garar CD-R
		Garantie: 1 Jahr optio
Kompatibilität	:	
Unterstützte		
Betriebssystem	e: Windows XP (32/64 Bit)/2003 Server (32/64 Bit)/Vista (32/64 Bit)/2008 Server (32/64 Bit)/Win 7 (32/64 Bit)/ 2008 Server R2/Win 8 (32/64 Bit)	
	Mac OS X 10.5 ~ 10.8	Bestellnummern
	Linux: RedHat Enterprise Linux WS 4-6 (32/64 Bit)/Fedora 5-15 (32/64 Bit)/	Beschreibung:
	OpenSuSE 10.2–11.4 (32/64 Bit)/ Mandriva 2007–2010 (32/64 Bit)/ Ubuntu 6.06–11.04 (32/64 Bit)/	ProXpress M4025ND
	SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11	Optionen
	(32/64 Bit)/Debian 4.0-6.0 (32/64 Bit) Unix: Sun Solaris 9-11 (x86, SPARC)/ HP-UX 11.0-11i v3 (PA-RISC, Itanium)/	Beschreibung:
	IBM AIX 5.1–7.1 (PowerPC)	520-Blatt-Zusatzpapie
Druckleistung		512-MB-Speichererwe
Max. Druck- volumen:	Bis zu 100.000 S./Monat (Duty Cycle)	Parallele Schnittstelle
Empfohlen:	Bis zu 4.000 S./Monat	raidilele Schilittstelle
Gerätedaten		Verbrauchsmaterial
Prozessor:	600 MHz	
Speicher (Std./Max.):	256 MB/512 MB	Beschreibung: Toner Schwarz (ca. 3.0)
Geräusch-		101101 3011Wat 2 (cd. 3.0)
emission ² :	Druck: < 57 dB (A) Standby: < 26 dB (A)	Toner Schwarz (ca. 5.0
Leistungs- aufnahme:	Sleep-Modus: <1,1 Watt	Toner Schwarz (ca. 10.
	Standby: < 10 Watt Durchschnitt: < 700 Watt	Toner Schwarz (ca. 15.

Bestellnummern				
Beschreibung:	Artikelnummer / EAN-Code:			
ProXpress M4025ND	SL-M4025ND/SEE; 8806085461321			
Optionen				
Beschreibung:	Artikelnummer / EAN-Code:			
520-Blatt-Zusatzpapiermagazin	SL-SCF3805/SEE; 8806085495777			
512-MB-Speichererweiterung	ML-MEM370/SEE; 8806071686745			

ML-PAR100/SEE;

8806071017716

verbrauchsmaterial			
Beschreibung:	Artikelnummer / EAN-Code:		
Toner Schwarz (ca. 3.000 S. ³)	MLT-D204S/ELS; 8806085475786		
Toner Schwarz (ca. 5.000 S.³)	MLT-D204L/ELS; 8806085478404		
Toner Schwarz (ca. 10.000 S. ³)	MLT-D204E/ELS; 8806085480094		
Toner Schwarz (ca. 15.000 S. ³)	MLT-D204U/ELS; 8806085480155		
Trommel (ca. 30.000 Seiten)	MLT-R204/SEE; 8806085480490		

Spannung: Frequenz:

Abmessungen:

Gewicht (netto):

220-240 Volt

10,21 kg

366 x 365,6 x 262,5 mm (B x T x H)

²⁾ Schalldruckpegel, ISO 7779. 3) Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19752.

Ihr Fachhändler:	
IIII I aciiiiaiidiei.	

Samsung Electronics GmbH Am Kronberger Hang 6 65824 Schwalbach/Taunus www.samsung.de Info: 0180 5 72 67 86 4* oder 0180 5 SAMSUNG* Fax: 0180 5 12 12 14*

* 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.



stand Mai 2013 • Technische Änderungen und Irrtümervorbehalten, Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller

¹⁾ Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.