
DE'LONGHI KAFFEE

ECP35.31

TRADITIONELLER SIEBTRÄGER

- Thermoblock-Heizsystem
- Professioneller Siebträgerhalter mit Aluminium-Finish
- Exklusive Abtropfschlafe für große Tassen (bis zu 13cm Höhe)
- Transparenter, abnehmbarer Wassertank (1,1 L)
- Cappuccino System: Professionelle Milchaufschäumdüse, einstellbar für die Zubereitung von heißer Milch oder cremigem Milchschaum
- Heißwasserfunktion
- Geeignet für gemahlenes Espressopulver (1 oder 2 Tassen) oder vorportionierte E.S.E. Pads
- Automatische Abschaltung
- Kontrollleuchten für An/Aus Modus und die Auswahl zwischen Espresso und Cappuccino
- 2 separate Thermostate zur Kontrolle der Wasser- und Dampftemperatur
- Metall-Tassenwärmer
- Dampfmengenregler
- Herausnehmbare Abtropfschale
- Zubehöraufbewahrung für die im Lieferumfang enthaltenen Siebeinsätze (für 1 oder 2 Tassen und für die Verwendung von E.S.E. Pads)
- Separater Kaffeetamper









PROFESSIONELLER SIEBTRÄGER

Mit Premium-Aluminium-Finish und 3 Crema-Einsätzen: für 1 oder 2 Tassen und für die Verwendung von E.S.E. Pads



CAPPUCCINO SYSTEM & HEISSWASSERFUNKTION

Professionelle, 360° flexible Milchaufschäumdüse: zur Zubereitung von cremigem Milchschaum für leckeren Cappuccino oder heißer Milch für Caffe Lattee italienischer Art.



ZUBEHÖR-AUFBEWAHRUNG

Die mitgelieferten Crema-Siebeinsätze können bequem im Deckel des Wassertanks verstaut werden.



EXKLUSIVE ABTROPFSCHALE

Dank der speziell designten Abtropfschale können auch bis zu 13cm hohe Tassen unter dem Kaffeeauslauf platziert werden.



AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Energiesparend dank automatischer Abschaltung 9 Minuten nach dem letzten Tassenbezug



TECHNISCHE DATEN

TEOTIMOOTIE BATEN		
Abmessungen (BxTxH)	mm	185x240x305
Gewicht	Kg	4
Maximale Tassenhöhe	mm	90 + 130
Leistung	W	1100
Spannung / Frequenz	V~Hz	220/240~50/60
Pumpendruck	bar	15

